

Subject Line: Class 1 Modifications to the Hanford Facility RCRA Permit | Modificaciones de Clase 1 al Permiso RCRA de la Instalación de Hanford

Washington Administrative Code Chapter 173-303, “Dangerous Waste Regulations,” requires the U.S. Department of Energy (DOE) and its contractors (as permittees) to notify the Hanford email list about changes to the *Hanford Facility Resource Conservation and Recovery Act Permit, Dangerous Waste Portion, Revision 8C, for the Treatment, Storage, and Disposal of Dangerous Waste*, WA7890008967 (Sitewide permit). The purpose of this notice is to fulfill the notification requirement.

The Sitewide permit changes associated with this notice are categorized as Class 1 modifications. Class 1 modifications are considered minor and do not require a public comment period. The modifications described in this notice affect the following portions of the permit:

Parts I and II, Standard and General Facility Conditions: These portions of the permit describe standard and general conditions applicable to Hanford work activities. It also provides background information about the permit and permittees/co-operators. Changes were made to *Revised Code of Washington* references. The modification tracking number is PCN-HFSW-2022-01. The modification is available for review in the DOE Administrative Record at <https://pdw.hanford.gov/document/AR-22536>.

Attachment 4A, Building Emergency Directors / Building Wardens: This portion of the Sitewide permit provides names of qualified building emergency directors and building wardens and identifies emergency response plan locations. Changes were made to Table 4A-1. The modification tracking number is PCN-4A-2022-04. The modification is available for review in the DOE Administrative Record at <https://pdw.hanford.gov/document/AR-22537>.

Part III, 325 Hazardous Waste Treatment Units (Part III, Operating Unit Group 5): This building is used for treating and storing dangerous waste associated with Pacific Northwest National Laboratory’s facilities in the 300 Area of the Hanford Site. Changes were made to Addendum J. The tracking number for this modification is PCN-325-2022-02. The modification is available for review in the DOE Administrative Record at <https://pdw.hanford.gov/document/AR-22533>.

Part III, Waste Treatment and Immobilization Plant (Operating Unit Group 10): This operating unit group is located in the 200 East Area of the Hanford Site. The unit group will immobilize Hanford tank waste within a glass matrix. Changes were made to the Building Emergency Plan for the WTP Site, Chapter 7 “Contingency Plan”.. The modification tracking number is 24590-WTP-PCN-ENV-22-001. The modification is available for review in the DOE Administrative Record at <https://pdw.hanford.gov/document/AR-21481> and <https://pdw.hanford.gov/document/AR-22165>.

Part III, Capsule Interim Storage (Operating Unit Group 19): This operating unit group is located in the 200 East Area of the Hanford Site. This group provides aboveground dry storage of cesium and strontium capsules until they are transferred to another storage unit, a treatment unit or a national repository. Changes were made to Addendum G, “Personnel Training.” The modification tracking number is PCN-CIS-2022-01. The modification is available for review in the DOE Administrative Record at <https://pdw.hanford.gov/document/AR-22534>.

If you have any questions please contact Tony McKarns, DOE, at (509) 376-8981 or Stephanie Schleif, Washington State Department of Ecology, at (509) 537-2229.

El capítulo 173-303 del Código Administrativo de Washington, "Reglamentos sobre residuos peligrosos", exige que el Departamento de Energía de EE.UU. (DOE) y sus contratistas (como permisionarios)

Subject Line: Class 1 Modifications to the Hanford Facility RCRA Permit | Modificaciones de Clase 1 al Permiso RCRA de la Instalación de Hanford

notifiquen a la lista de correo electrónico de Hanford sobre los cambios en el Permiso de la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos de la Instalación de Hanford, Sección de Residuos Peligrosos, Revisión 8C, para el Tratamiento, Almacenamiento y Eliminación de Residuos Peligrosos, WA7890008967 (Permiso para todo el sitio). El propósito de este aviso es cumplir con el requisito de notificación.

Los cambios en el permiso para todo el sitio asociados con este aviso se clasifican como modificaciones de Clase 1. Las modificaciones de Clase 1 se consideran menores y no requieren un período de comentarios públicos. Las modificaciones descritas en este aviso afectan las siguientes partes del permiso:

Partes I y II, Condiciones Estándar y Generales de las Instalaciones: Estas partes del permiso describen las condiciones estándar y generales aplicables a las actividades de trabajo de Hanford. También proporciona información general sobre el permiso y los permisionarios/cooperadores. Se hicieron cambios a las referencias del Código Revisado de Washington. El número de seguimiento de la modificación es PCN-HFSW-2022-01. La modificación puede consultarse en el Registro Administrativo del DOE en <https://pdw.hanford.gov/document/AR-22536>.

Anexo 4A, Directores de Emergencias de Edificios / Guardias de Edificios: Esta parte del permiso para todo el sitio proporciona nombres de directores de emergencias de edificios y guardias de edificios calificados e identifica las ubicaciones del plan de respuesta a emergencias. Se realizaron cambios en la Tabla 4A-1. El número de seguimiento de la modificación es PCN-4A-2022-04. La modificación puede consultarse en el Registro Administrativo del DOE en <https://pdw.hanford.gov/document/AR-22537>.

Parte III, 325 Unidades de Tratamiento de Residuos Peligrosos (Parte III, Unidades Operativas Grupo 5): Este edificio se utiliza para el tratamiento y almacenamiento de residuos peligrosos asociados a las instalaciones del Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico en la zona 300 de Hanford Site. Se realizaron cambios en el Apéndice J. El número de seguimiento de esta modificación es PCN-325-2022-02. La modificación puede consultarse en el Registro Administrativo del DOE en <https://pdw.hanford.gov/document/AR-22533>.

Parte III, Planta de Tratamiento e Inmovilización de Residuos (Unidades Operativas Grupo 10): Este grupo de unidades operativas está ubicado en el área 200 Este de Hanford Site. El grupo de unidades inmovilizará los residuos de los tanques de Hanford dentro de una matriz de vidrio. Se realizaron modificaciones al Plan de Emergencia del Edificio para el Sitio de la WTP, Capítulo 7 "Plan de Contingencia". El número de seguimiento de la modificación es 24590-WTP-PCN-ENV-22-001. La modificación puede consultarse en el Registro Administrativo del DOE en <https://pdw.hanford.gov/document/AR-21481> y en <https://pdw.hanford.gov/document/AR-22165>

Parte III, Almacenamiento Provisional de Cápsulas (Unidades Operativas Grupo 19): Este grupo de unidades operativas está ubicado en el área 200 Este de Hanford Site. Este grupo se encarga del almacenamiento en seco superficial de las cápsulas de cesio y estroncio hasta su traslado a otra unidad de almacenamiento, a una unidad de tratamiento o a un depósito nacional. Se hicieron cambios al Apéndice G, "Capacitación del Personal". El número de seguimiento de la modificación es PCN-CIS-2022-01. La modificación puede consultarse en el Registro Administrativo del DOE en <https://pdw.hanford.gov/document/AR-22534>.

Subject Line: Class 1 Modifications to the Hanford Facility RCRA Permit | Modificaciones de Clase 1 al Permiso RCRA de la Instalación de Hanford

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Tony McKarns, DOE, al (509) 376-8981 o con Stephanie Schleif, Departamento de Ecología del Estado de Washington, al (509) 537-2229.